

LINFA II

EQUILIBRIO ISPIRATO ALLA NATURA NATURE-INSPIRED BALANCE

Dinamismo, energia e spensieratezza.
LINFA II è la collezione dall'animo
minimalista ma al contempo raffinato.
Linee pulite e sobrie, il design è studiato
per la praticità di utilizzo e per appagare
il gusto estetico, arredando in maniera
creativa e non convenzionale l'ambiente
bagno.

Dynamic, energetic and effortless.
LINFA II has a refined and minimalist
soul. Simple and clean lines, designed
for user-friendliness and to meet your
aesthetic tastes, offering creative and
non-conventional solutions for bathroom
interiors.





21.018
CROMO
CHROME





05.033

CROMO - LIME
CHROME - LIME



01.093
NERO OPACO
MATT BLACK



01.014
BIANCO OPACO
MATT WHITE





M0.070
EXCLUSIVE METAL
TITANIUM SATIN



M0.075
EXCLUSIVE METAL
COPPER GLOSSY

M0.071
EXCLUSIVE METAL
GOLD SATIN





M0.072
EXCLUSIVE METAL
COPPER SATIN



art. 69412

Miscelatore monocomando per lavabo senza scarico. Flessibili di alimentazione F 3/8".

Single lever basin mixer without pop-up waste set. 3/8" female connection hoses.



art. 69410

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/8".

Single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste set 3/8" female connection hoses.



art. 69415

Miscelatore monocomando versione alta per lavabo d'appoggio. Senza scarico. Flessibili di alimentazione F 3/8".

Single lever mixer, high version for above counter basin, without pop-up waste set. 3/8" female connection hoses.



art. 69428E

Parte esterna gruppo miscelatore monocomando a parete per lavabo, senza scarico. Da abbinare a incasso art. 27852.

External part basin group consisting of single lever wall mixer, without pop-up waste set. To combine with concealed body art. 27852.



art. 69430E

Parte esterna gruppo miscelatore monocomando a parete per lavabo, senza scarico. Bocca lunga. Da abbinare a incasso art. 27852.

External part basin group consisting of single lever wall mixer, without pop-up waste set. Long spout. To combine with concealed body art. 27852.



art. 69425

Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 1"1/4. Flessibili di alimentazione F 3/8".

Single lever bidet mixer with 1"1/4 pop-up waste set. 3/8" female connection hoses.



art. 69455

Miscelatore monocomando esterno per doccia.

Single lever exposed shower mixer.



art. 69449

Miscelatore termostatico esterno per doccia.

Exposed shower thermostatic mixer.



art. 61165

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno completo di deviatore, soffione e doccetta monogetto in ottone.

Shower pillar with exposed thermostatic mixer complete of diverter, head shower and brass single jet hand shower set.



art. 823

Set doccia completo di doccetta in ABS, flessibile e supporto con presa acqua.

Complete shower set, with ABS hand shower, flexible and wall union with shower holder.



art. 2299

Preso acqua a parete.

Wall union.



art. 67556

Asta saliscendi completa di doccia in ottone e flessibile LL. 150 cm, senza presa acqua.

Complete shower set, with brass hand shower, LL 150 cm flexible, without wall union.



art. 27670

Braccio a parete in ottone tondo L = 350 mm.

Brass wall round arm L = 350 mm.



art. 27680

Braccio a soffitto in ottone tondo L = 350 mm.

Brass ceiling round arm L = 350 mm.



art. 27747

Soffione tondo in ottone con getto a pioggia Ø 250 mm.

Brass round head shower with raining jet Ø 250 mm.



art. 70400E

Miscelatore termostatico ad incasso ad una uscita, con comando per la regolazione della temperatura e pulsante ON/OFF. Da abbinare a incasso art. 27750.

One way out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and button ON/OFF. To combine with concealed body art. 27750.



art. 70402E

Miscelatore termostatico ad incasso a due uscite, con comando per la regolazione della temperatura e pulsanti ON/OFF. Da abbinare a incasso art. 27751.

Two ways out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and buttons ON/OFF. To combine with concealed body art. 27751.



art. 70404E

Miscelatore termostatico ad incasso a tre uscite, con comando per la regolazione della temperatura e pulsanti ON/OFF. Da abbinare a incasso art. 27752.

Three ways out thermostatic concealed mixer, with one handle for temperature control and buttons ON/OFF. To combine with concealed body art. 27752.



art. 69475E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso ad una uscita, ingressi ed uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 10863.

External part one way out single lever concealed mixer, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10863.



art. 69470E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso con deviatore automatico a due uscite, ingressi ed uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 10862.

External part single lever concealed mixer, with two ways out automatic diverter, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 10862.



art. 67693E

Parte esterna miscelatore monocomando ad incasso con deviatore meccanico a due uscite, ingressi ed uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 29750.

External part single lever concealed mixer, with two ways out mechanical diverter, 1/2" connections. To combine with concealed body art. 29750.



art. 67637E

Parte esterna miscelatore termostatico ad incasso, da abbinare a rubinetto d'arresto oppure a deviatore con stop. Ingressi ed uscite a 3/4" con riduzioni da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27890.

External part thermostatic concealed mixer, to combine with a stop valve or a diverter with stop. 3/4" inlets and outlets with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27890.



art. 67636E

Comando esterno ad incasso

1 uscita:

Rubinetto d'arresto ad incasso da 3/4" con riduzioni da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27891.

3 uscite:

Deviatore ad incasso a 3 uscite senza stop. Da utilizzare con miscelatore monocomando da incasso. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27893.

Deviatore ad incasso a 3 uscite con stop. Da utilizzare con termostatico da incasso. Ingresso da 1/2" e uscite da 1/2". Da abbinare a incasso art. 27892.

External control

1 way out:

Concealed stop valve with 3/4" connections with adapters to 1/2" with adapters to 1/2". To combine with concealed body art. 27891.

3 ways out:

Concealed diverter without stop. To use with concealed single lever shower mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art.27893.

Concealed diverter with stop. To use with concealed thermostatic mixer. 1/2" inlet and 1/2" outlets. To combine with concealed body art.27892.



art. 67638E

Parte esterna miscelatore termostatico ad incasso con comando per la regolazione della temperatura e comando per l'erogazione e portata dell'acqua. Ingressi ed uscite da 3/4" con riduzioni da 1/2".

1 uscita: da abbinare a incasso art. 27885.

2 uscite: da abbinare a incasso art. 27886.

3 uscite: da abbinare a incasso art. 27887.

External part thermostatic concealed mixer with one handle for temperature control and one handle diverter with flow regulator. 3/4" inlets with adapter to 1/2". 1/2" outlets.

1 way: to combine with concealed body art. 27885.

2 ways: to combine with concealed body art. 27886.

3 ways: to combine with concealed body art. 27887.



art. 69440

Miscelatore monocomando vasca esterno con deviatore automatico vasca/doccia.

Single lever exposed bath mixer with automatic diverter.



art. 69440C

Gruppo vasca esterno completo di supporto fisso, flessibile in PVC e doccetta.

Complete bath group with fixed shower holder, PVC flexible, hand shower.



art. 69482C

Gruppo bordo vasca completo di bocca di erogazione, deviatore e set doccetta.

Complete set of deck mounted mixer, spout, diverter, complete hand shower set.